



































































Görsel	Model	Datasheet	Özellikler	Fiyat
	IPC2122CR3-PF40-A 2 MP Ultra 265 4mm IR Bullet Kamera (30m IR) EASY Ultra265		2MP Easy Mini IR Bullet Network Kamera **1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:25 Fps,4 mm F2.0 Lens **(H) 86.5° , (V) 44.1° , (O) 106,4° Görüş Açısı **0.02 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), D-WDR, HLC, BLC, IP67 **Onvif (Profil S, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	\$116,00
	IPC2122LB-DSF40KM 2 MP Ultra 265 4mm IR Bullet Kamera (30m IR) EASY Ultra265		2MP Easy Mini IR Bullet Network Kamera **1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps,4 mm F2.0 Lens **(H) 91.2° , (V) 47.9° , (O) 95.9° Görüş Açısı **0.02 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, İki'li Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, Micro Sd Kart (Maks.128Gb), Akıllı Analiz Desteği, 3-Axis **Onvif (Profil S, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	\$135,00
	IPC2122LR5-UPF40M-F 2 MP Ultra 265 4mm IR Bullet Kamera (50m IR) EASYSTAR Ultra265		2MP EasyStar Mini IR Bullet Network Kamera **1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps, 4mm F1.6 Lens **(H) 86.5° , (V) 44.1° , (O) 106,40° Görüş Açısı **0.002 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, İki'li Akış **50 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), D-WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, 3-Axis **Onvif (Profil S, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	\$200,00
	IPC2122SR3-APF40 2 MP Ultra 265 4mm Dahili Mikrofon IR Bullet Kamera (30m IR) PRIME-I Ultra265		2 MP Mini IR Bullet Network Kamera - Dahili Mikrofon **1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps,4 mm F1.6 Lens **(H) 80.8° , (V) 44.1° , (O) 99.4° Görüş Açısı **0.005 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleye (8 Bölge), D-WDR, Digital Defog, HLC, BLC, IP67, Dahili Mikrofon, 1/1 x Alarm, Koridor Modu, Akıllı Analiz Desteği, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	\$220,00
	IPC2122SB-ADF40KM-I0 2 MP Ultra 265 4mm LightHunter, Yapay Zeka IR Bullet Kamera (40m IR) PRIME-I LIGHTHUNTER Ultra265		2 Mp LightHunter IR Bullet Network Kamera - Dahili Mikrofon **1/2,8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps, 4 mm F1.6 Lens **(H) 87.5° , (V) 46.3° , (O) 92.4° Görüş Açısı **0.001 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **40 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, Dahili Mikrofon, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Koridor Modu, Akıllı Analiz Desteği, Yapay Zeka Algoritma, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	\$283,00
	IPC2322LBR3-SPZ28-D 2 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Bullet Kamera (30m IR) EASY Ultra265		2MP Easy Motorize Lens Network IR Bullet Kamera **1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps **2.8-12 mm Motorize Lens **0.01 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleye (8 Bölge), D-WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	\$270,00













	<p>IPC2322SB-DZK-IO</p> <p>2 MP Ultra 265 2.7-13.5mm Motorize LightHunter, Deep Learning IR Bullet Kamera (50m IR)</p> <p>PRIME-III LIGHTHUNTER Ultra265</p>		<p>2 MP Motorize Lens Deep Learning IR Bullet Network Kamera</p> <p>**1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps **2.7-13.5mm Motorize & Auto Focus Lens **0.0005 Lüks (F1.2, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **50 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Koridor Modu, Akıllı Analiz Desteği, Yapay Zeka Algoritma **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	<p>\$375,00</p>
	<p>IPC2322EBR5-HDUPZ</p> <p>2 MP Ultra 265 2.7-13.5mm Motorize LightHunter IR Bullet Kamera (50m IR)</p> <p>PRIME-III LIGHTHUNTER Ultra265</p>		<p>2 MP Motorize Lens LightHunter IR Bullet Network Kamera</p> <p>**1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:60 Fps **2.7-13.5mm Motorize & Auto Focus Lens **0.001 Lüks (F1.2, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **50 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleye (8 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, Koridor Modu, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	<p>\$540,00</p>
	<p>IPC262EFW-DUZ</p> <p>2 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize LightHunter IR Bullet Kamera (50m IR)</p> <p>PRO LIGHTHUNTER Ultra265</p>		<p>2 MP Motorize Lens LightHunter IR Bullet Network Kamera</p> <p>**1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps **2.8-12mm Motorize, 4X Optik Zoom & Auto Focus Lens **0.001 Lüks (F1.4, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **50 Metre Smart IR, 10 Metre PIR Alarm, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleye (8 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, 2/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks. 256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, Koridor Modu, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	<p>\$1.450,00</p>
		<p>4 MP Bullet Kameralar</p>		
<p>Görsel</p>	<p>Model</p>	<p>Datasheet</p>	<p>Özellikler</p>	<p>Fiyat</p>
	<p>IPC2124LR3-PF40M-D</p> <p>4 MP Ultra 265 4mm IR Bullet Kamera (30m IR)</p> <p>EASY Ultra265</p>		<p>4MP Easy Mini IR Bullet Network Kamera</p> <p>**1/3" Cmos Sensör, ICR, 2592x1520:20 Fps, 4 mm F2.0 Lens **(H) 78.9° , (V) 39.6° , (O) 97.0° Görüş Açısı **0.03 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleye (8 Bölge), D-WDR, HLC, BLC, IP67 **Onvif (Profil S, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	<p>\$180,00</p>
	<p>IPC2124LR5-DUPF40M-F</p> <p>4 MP Ultra 265 4mm IR Bullet Kamera (50m IR)</p> <p>EASYSTAR Ultra265</p>		<p>4MP EasyStar Mini IR Bullet Network Kamera</p> <p>**1/3" Cmos Sensör, ICR, 2688*1520:25 Fps, 4mm F1.6 Lens **(H) 79.7° , (V) 41.6° , (O) 98° Görüş Açısı **0.005 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, İki'li Akış **50 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (4 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, 3-Axis **Onvif (Profil S, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	<p>\$245,00</p>
	<p>IPC2324LBR3-SPZ28-D</p> <p>4 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Bullet Kamera (30m IR)</p> <p>EASY Ultra265</p>		<p>4MP Easy Motorize Lens Network IR Bullet Kamera</p> <p>**1/3" Cmos Sensör, ICR, 2592x1520:20 Fps **2.8-12 mm Motorize Lens **0.01 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleye (8 Bölge), D-WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, 3- Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	<p>\$310,00</p>

	<p>IPC2124SR3-ADPF28M-F</p> <p>4 MP Ultra 265 2.8mm IR Bullet Kamera (30m IR)</p> <p>PRIME-I Ultra265</p>		<p>4 Mp IR Bullet Network Kamera - Dahili Mikrofon</p> <p>**1/3" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:30 Fps, 2.8 mm F2.0 Lens ***(H) 107.8° , (V) 57.0° , (O) 140.1° Görüş Açısı **0.01 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, Dahili Mikrofon, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	<p>\$315,00</p>
	<p>IPC2124SS-ADF40KM</p> <p>4 MP Ultra 265 4mm LightHunter IR Bullet Kamera (40m IR)</p> <p>PRIME-II LIGHTHUNTER Ultra265</p>		<p>4 MP LightHunter IR Bullet Network Kamera - Dahili Mikrofon</p> <p>**1/3" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:30 Fps, 4mm F1.6 Lens ***(H) 82.0° , (V) 41.6° , (O) 100.9° Görüş Açısı **0.003 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **40 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleye (8 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, Dahili Mikrofon, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, Koridor Modu, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	<p>\$335,00</p>
	<p>IPC2324SS-DZK</p> <p>4 MP Ultra 265 2.7-13.5mm Motorize LightHunter IR Bullet Kamera (60m IR)</p> <p>PRIME-II LIGHTHUNTER Ultra265</p>		<p>4 MP Motorize Lens LightHunter IR Bullet Network Kamera</p> <p>**1/3" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:30 Fps **2.7-13.5mm Motorize & Auto Focus Lens **0.002 Lüks (F1.35, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **60 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleye (8 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, Koridor Modu, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	<p>\$446,00</p>
	<p>IPC2324SB-DZK-10</p> <p>4 MP Ultra 265 2.7-13.5mm Motorize LightHunter, Deep Learning IR Bullet Kamera (50m IR)</p> <p>PRIME-I LIGHTHUNTER Ultra265</p>		<p>4 MP Motorize Lens Deep Learning IR Bullet Network Kamera</p> <p>**1/3" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:30 Fps **2.7-13.5mm Motorize & Auto Focus Lens **0.001 Lüks (F1.2, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **50 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Koridor Modu, Akıllı Analiz Desteği, Yapay Zeka Algoritma **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	<p>\$500,00</p>
	<p>IPC2224SS-DF40K</p> <p>4 MP Ultra 265 4mm LightHunter IR Bullet Kamera (60m IR)</p> <p>PRIME-II LIGHTHUNTER Ultra265</p>		<p>4 MP LightHunter IR Bullet Network Kamera</p> <p>**1/3" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:30 Fps, 4mm F1.6 Lens ***(H) 82.0° , (V) 41.6° , (O) 100.9° Görüş Açısı **0.003 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **60 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleye (8 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, Koridor Modu, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	<p>\$560,00</p>
	<p>IPC2324SBR5-DPZ-F</p> <p>4 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Bullet Kamera (50m IR)</p> <p>PRIME-I Ultra265</p>		<p>4MP Motorize Lens IR Bullet Network Kamera</p> <p>**1/3" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:30 Fps **2.8-12mm Motorize & Auto Focus Lens **0.003 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **50 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	<p>\$580,00</p>















Görsel	Model	Datasheet	Özellikler	Fiyat
	IPC2125LR3-PF40M-D 5 MP Ultra 265 4mm IR Bullet Kamera (30m IR) EASY Ultra265		5MP Easy Mini IR Bullet Network Camera **1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 2592x1944:20 Fps, 4 mm F2.0 Lens **(H) 79.7° , (V) 51.8° , (O) 98.0° Görüş Açısı **0.01 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, İki'li Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), D-WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, 3-Axis, Reset Buton **Onvif (Profil S, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	\$230,00
	IPC2125SR3-ADUPF40 5 MP Ultra 265 4mm LightHunter IR Bullet Kamera (30m IR) PRIME-II LIGHTHUNTER Ultra265		5 MP LightHunter IR Bullet Network Kamera - Dahili Mikروفon **1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 2592x1944:20 Fps, 4mm F1.6 Lens **(H) 79.7° , (V) 51.8° , (O) 98.1° Görüş Açısı **0.005 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleye (8 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, Dahili Mikروفon, Akıllı Analiz Desteği, Koridor Modu, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	\$360,00
	IPC2325LBR3-SPZ28-D 5 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Bullet Kamera (30m IR) EASY Ultra265		5MP Easy Motorize Lens Network IR Bullet Kamera **1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 2592x1944:20 Fps **2.8-12 mm Motorize Lens **0.01 Lüks (F1.8, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, İki'li Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), D-WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	\$412,00
	IPC2325SB-DZK-IO 5 MP Ultra 265 2.7-13.5mm Motorize LightHunter, Deep Learning IR Bullet Kamera (50m IR) PRIME-I LIGHTHUNTER Ultra265		5 MP Motorize Lens Deep Learning IR Bullet Network Kamera **1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 2880x1620:25 Fps **2.7-13.5mm Motorize & Auto Focus Lens **0.002 Lüks (F1.2, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **50 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Koridor Modu, Akıllı Analiz Desteği, Yapay Zeka Algoritma **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	\$635,00
	IPC2325SBR5-DPZ-F 5 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Bullet Kamera (50m IR) PRIME-I Ultra265		5MP Motorize Lens IR Bullet Network Kamera **1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 2592x1944:20 Fps **2.8-12mm Motorize & Auto Focus Lens **0.003 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **50 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	\$640,00















Görsel	Model	Datasheet	Özellikler	Fiyat
	IPC2128LR3-DPF40M-F 8 MP Ultra 265 4mm IR Bullet Kamera (30m IR) EASY Ultra265		8MP Easy 4K Mini IR Bullet Network Camera **1/3" Cmos Sensör, ICR, 3840x2160:20 Fps, 4 mm F2.0 Lens **(H) 86.5° , (V) 44.1° , (O) 106.4° Görüş Açısı **0.05 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, 3-Axis, Reset Buton **Onvif (Profil S, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	\$378,00







 	<p>IPC2328SB-DZK-IO</p> <p>8 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize LightHunter, Yapay Zeka IR Bullet Kamera (50m IR)</p> <p>PRIME-I LIGHTHUNTER Ultra265</p>		<p>4K 8MP Motorize Lens LightHunter IR Bullet Network Kamera</p> <p>**1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 3840x2160:20 Fps **2.8-12mm Motorize & Auto Focus Lens **0.003 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **50 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Koridor Modu, Akıllı Analiz Desteği, Yapay Zeka Algoritma **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	<p>\$770,00</p>	
		<p>2 MP Dome Kameralar</p>		 <p>Better Security, Better World.</p>	
<p>Görsel</p>	<p>Model</p>	<p>Datasheet</p>	<p>Özellikler</p>	<p>Fiyat</p>	
	<p>IPC322CR3-VSPF28-A</p> <p>2 MP Ultra 265 2.8mm IR Dome Kamera (30m IR)</p> <p>EASY Ultra265</p>		<p>2MP Easy Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera</p> <p>**1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:25 Fps, 2.8 mm F2.0 Lens **(H) 112.7°, (V) 60.1°, (O) 146.5° Görüş Açısı **0.02 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), D-WDR, HLC, BLC, IP67, IK10 **Onvif (Profil S, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	<p>\$116,00</p>	
 	<p>IPC322LB-DSF28K</p> <p>2 MP Ultra 265 2.8mm IR Dome Kamera (30m IR)</p> <p>EASY Ultra265</p>		<p>2MP Easy Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera</p> <p>**1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps, 2.8 mm F2.0 Lens **(H) 112.7°, (V) 60.1°, (O) 121.2° Görüş Açısı **0.02 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, İki'li Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (4 Bölge), Maskeleye (8 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, Mikro Sd Kart (Maks.128Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği **Onvif (Profil S, G, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	<p>\$134,00</p>	
	<p>IPC3612CR3-PF40-A</p> <p>2 MP Ultra 265 4mm IR Dome Kamera (30m IR)</p> <p>EASY Ultra265</p>		<p>2MP Easy Mini IR Dome Network Kamera</p> <p>**1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:25 Fps, 4 mm F1.6 Lens **(H) 86.5°, (V) 44.1°, (O) 106.4° Görüş Açısı **0.02 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), D-WDR, HLC, BLC, IP67 **Onvif (Profil T), -20°C ~ +50°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	<p>\$159,00</p>	
	<p>IPC3612LR3-PF28-D</p> <p>2 MP Ultra 265 2.8mm IR Dome Kamera (30m IR)</p> <p>EASY Ultra265</p>		<p>2MP Easy Mini IR Dome Network Kamera</p> <p>**1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps, 2.8 mm F2.0 Lens **(H) 112.7°, (V) 60.1°, (O) 146.5° Görüş Açısı **0.02 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleye (8 Bölge), D-WDR, HLC, BLC, IP67, 3-Axis, Akıllı Analiz Desteği **Onvif (Profil S, T), -20°C ~ +50°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	<p>\$160,00</p>	
	<p>IPC322SR3-DVPF28-C</p> <p>2 MP Ultra 265 2.8mm IR Dome Kamera (30m IR)</p> <p>PRIME-I Ultra265</p>		<p>2 Mp WDR Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera</p> <p>**1/2,8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps, 2.8 mm F1.6 Lens **(H) 112.7°, (V) 60.1°, (O) 146.5° Görüş Açısı **0.003 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleye (8 Bölge), 120db WDR, HLC, BLC, Dijital Defog, IP67, IK10, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Mikro Sd Kart (Maks. 256Gb), Koridor Modu, Akıllı Analiz Desteği, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	<p>\$179,00</p>	





	<p>IPC322LR3-UVSPF28-F</p> <p>2 MP Ultra 265 2.8mm IR Dome Kamera (30m IR)</p> <p>EASYSTAR Ultra265</p>		<p>2MP EasyStar Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera</p> <p>**1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps, 2.8 mm F1.6 Lens ** (H) 112.70° , (V) 60.1° , (O) 146.5° Görüş Açısı **0.002 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, İki'li Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), D-WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 3-Axis **Onvif (Profil S, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	<p>\$180,00</p>
	<p>IPC3612LR3-UPF28-F</p> <p>2 MP Ultra 265 2.8mm IR Dome Kamera (30m IR)</p> <p>EASYSTAR Ultra265</p>		<p>2MP EasyStar Mini IR Dome Network Kamera</p> <p>**1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps, 2.8mm F1.6 Lens ** (H) 112.7° , (V) 60.1° , (O) 146.5° Görüş Açısı **0.005 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, İki'li Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), D-WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, 3-Axis **Onvif (Profil S, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	<p>\$200,00</p>
	<p>IPC322SB-DF28K-10</p> <p>2 MP Ultra 265 2.8mm LightHunter IR Dome Kamera (30m IR)</p> <p>PRIME-I LIGHTHUNTER Ultra265</p>		<p>2 MP LightHunter Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera</p> <p>**1/2,8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps, 2.8mm F1.6 Lens ** (H) 106.7° , (V) 57.1° , (O) 115.7° Görüş Açısı **0.001 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, ICR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Koridor Modu, Akıllı Analiz Desteği, Yapay Zeka Algoritma **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	<p>\$240,00</p>
	<p>IPC3232LR3-VSPZ28-D</p> <p>2 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Dome Kamera (30m IR)</p> <p>EASY Ultra265</p>		<p>2MP Motorize Lens Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera</p> <p>**1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps **2.8-12 mm Motorize Lens **0.01 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleye (8 Bölge), D-WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	<p>\$270,00</p>
	<p>IPC3232SB-ADZK-10</p> <p>2 MP Ultra 265 2.7-13.5mm Motorize LightHunter, Deep Learning IR Dome Kamera (40m IR)</p> <p>PRIME-I LIGHTHUNTER Ultra265</p>		<p>2 MP Motorize Lens IR Dome Network Kamera - Dahili Mikrofon</p> <p>**1/2,8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps **2.7-13.5mm Motorize & Auto Focus Lens **0.0005 Lüks (F1.2, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **40 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, Dahili Mikrofon, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, Yapay Zeka Algoritma, Koridor Modu, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	<p>\$380,00</p>
	<p>IPC3632SB-ADZK-10</p> <p>2 MP Ultra 265 2.7-13.5mm Motorize LightHunter IR Dome Kamera (40m IR)</p> <p>PRIME-I LIGHTHUNTER Ultra265</p>		<p>2 MP Motorize Lens IR Dome Network Kamera - Dahili Mikrofon</p> <p>**1/2,8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps **2.7-13.5mm Motorize & Auto Focus Lens **0.0005 Lüks (F1.2, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **40 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, Dahili Mikrofon, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, Yapay Zeka Algoritma, Koridor Modu, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	<p>\$490,00</p>

Görsel	Model	Datasheet	Özellikler	Fiyat
	IPC324LR3-VSPF28-D 4 MP Ultra 265 2.8mm IR Dome Kamera (30m IR) 		4MP Easy Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera **1/3" Cmos Sensör, ICR, 2592x1520:20 Fps, 2.8 mm F2.0 Lens ** (H) 104.4° , (V) 54.4° , (O) 135.7° Görüş Açısı **0.03 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleye (8 Bölge), D-WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10 **Onvif (Profil S, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	\$180,00
	IPC354SR3-ADNPF28-F 4 MP Ultra 265 2.8mm IR Dome Kamera (30m IR) 		4 MP Kablosuz IR Dome Network Kamera - Dahili Mikrofon **1/3" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:30 Fps, 2.8mm F2.0 Lens ** (H) 95.8° , (V) 55.2° , (O) 124.5° Görüş Açısı **0.01 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, ICR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), 120db WDR , Dijital Defog, HLC, BLC, Dahili Mikrofon , 1/1 x Alarm , 1/1 x Ses , Micro Sd Kart (Maks.256Gb) , ANR, Akıllı Analiz Desteği , Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	\$225,00
	IPC3614SR3-ADPF28-F 4 MP Ultra 265 2.8mm Dahili Mikrofon IR Dome Kamera (30m IR) 		4 MP IR Dome Network Kamera - Dahili Mikrofon **1/3" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:30 Fps, 2.8mm F2.0 Lens ** (H) 107.8° , (V) 57.0° , (O) 140.1° Görüş Açısı **0.01 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, ICR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (4 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), 120db WDR , Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, Dahili Mikrofon , Micro Sd Kart (Maks.256Gb) , ANR, Akıllı Analiz Desteği , 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	\$266,00
	IPC3234LR3-VSPZ28-D 4 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Dome Kamera (30m IR) 		4MP Motorize Lens Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera **1/3" Cmos Sensör, ICR, 2592x1520:20 Fps ** 2.8-12 mm Motorize Lens **0.01 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), D-WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10 , Micro Sd Kart (Maks.256Gb) , ANR, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	\$315,00
	IPC324SS-DF28K 4 MP Ultra 265 2.8mm LightHunter IR Bullet Kamera (40m IR) 		4 MP LightHunter Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera **1/3" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:30 Fps, 2.8mm F1.6 Lens ** (H) 107.8° , (V) 57.0° , (O) 140.1° Görüş Açısı ** 0.003 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış ** 40 Metre Smart IR , 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleye (8 Bölge), LightHunter , 120db WDR , Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10 , 1/1 x Alarm , 1/1 x Ses , Micro Sd Kart (Maks.256Gb) , ANR, Akıllı Analiz Desteği , Koridor Modu, 3-Axis Onvif (Profil S, G, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	\$325,00
	IPC324SR3-DVPF28-F 4 MP Ultra 265 2.8mm IR Dome Kamera (30m IR) 		4 MP Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera **1/3" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:30 Fps, 2.8mm F2.0 Lens ** (H) 95.8° , (V) 55.2° , (O) 124.5° Görüş Açısı **0.01 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, ICR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), 120db WDR , Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10 , 1/1 x Alarm , 1/1 x Ses , Micro Sd Kart (Maks.256Gb) , ANR, Akıllı Analiz Desteği , 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	\$330,00















	<p>IPC3234SS-DZK</p> <p>4 MP Ultra 265 2.7-13.5mm Motorize LightHunter IR Dome Kamera (40m IR)</p> <p>PRIME-II LIGHTHUNTER Ultra 265</p>		<p>4 MP Motorize Lens LightHunter IR Dome Network Kamera</p> <p>**1/3" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:30 Fps **2.7-13.5mm Motorize & Auto Focus Lens **0.002 Lüks (F1.35, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **40 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (8 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, Koridor Modu, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	\$470,00
	<p>IPC3234SB-ADZK-10</p> <p>4 MP Ultra 265 2.7-13.5mm Motorize LightHunter IR Dome Kamera (40m IR)</p> <p>PRIME-I LIGHTHUNTER Ultra 265</p>		<p>4 MP Motorize Lens Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera</p> <p>**1/3" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:30 Fps **2.7-13.5mm Motorize & Auto Focus Lens **0.001 Lüks (F1.2, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **40 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, Dahili Mikrofon, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, Yapay Zeka Algoritma, Koridor Modu, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	\$510,00
	<p>IPC3534SR3-DVPZ-F</p> <p>4 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Dome Kamera (30m IR)</p> <p>PRIME-I Ultra 265</p>		<p>4 MP Motorize Lens Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera</p> <p>**1/3" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:30 Fps **2.8-12mm Motorize & Auto Focus Lens **0.003 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	\$580,00
	<p>IPC3634SR3-ADPZ-F</p> <p>4 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Dome Kamera (30m IR)</p> <p>PRIME-I Ultra 265</p>		<p>4 MP Motorize Lens IR Dome Network Kamera - Dahili Mikrofon</p> <p>**1/3" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:30 Fps **2.8-12mm Motorize & Auto Focus Lens **0.003 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, Dahili Mikrofon, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	\$585,00
		5 MP Dome Kameralar		
Görsel	Model	Datasheet	Özellikler	Fiyat
	<p>IPC325LR3-VSPF28-D</p> <p>5 MP Ultra 265 2.8mm IR Dome Kamera (30m IR)</p> <p>EASY Ultra 265</p>		<p>5MP Easy Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera</p> <p>**1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 2592x1944:20 Fps, 2.8 mm F2.0 Lens ** (H) 105.3° , (V) 69.5° , (O) 136.9° Görüş Açısı **0.01 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, İki'li Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleme (8 Bölge), D-WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10 **Onvif (Profil S, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	\$250,00
	<p>IPC325LR3-VSPZ28-D</p> <p>5 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Dome Kamera (30m IR)</p> <p>EASY Ultra 265</p>		<p>5MP Motorize Lens Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera</p> <p>**1/2,7" Cmos Sensör, ICR, 2592x1944:20 Fps **2.8-12 mm Motorize Lens **0.005 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, İki'li Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), D-WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	\$420,00



















	<p>IPC325SR3-DVPF28-F</p> <p>5 MP Ultra 265 2.8mm IR Dome Kamera (30m IR)</p> <p>PRIME-I Ultra265</p>		<p>5 MP Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera</p> <p>**1/2.7" Cmos Sensör, ICR, 2592x1944:20 Fps, 2.8mm F2.0 Lens **(H) 105.6° , (V) 69.9° , (O) 137.3° Görüş Açısı **0.01 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, ICR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	\$400,00
	<p>IPC325SR3-DVPF40-F</p> <p>5 MP Ultra 265 4mm IR Dome Kamera (30m IR)</p> <p>PRIME-I Ultra265</p>		<p>5 MP Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera</p> <p>**1/2.7" Cmos Sensör, ICR, 2592x1944:20 Fps, 4mm F2.0 Lens **(H) 80.0° , (V) 52.2° , (O) 98.4° Görüş Açısı **0.01 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, ICR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	\$400,00
	<p>IPC3235SB-ADZK-I0</p> <p>5 MP Ultra 265 2.7-13.5mm Motorize LightHunter IR Dome Kamera (40m IR)</p> <p>PRIME-I LIGHTHUNTER Ultra265</p>		<p>5 MP Motorize Lens Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera</p> <p>**1/2.7" Cmos Sensör, ICR, 2880x1620:25 Fps **2.7-13.5mm Motorize & Auto Focus Lens **0.002 Lüks (F1.2, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **40 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, Dahili Mikروفon, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, Yapay Zeka Algoritma, Koridor Modu, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	\$635,00
	<p>IPC3535SR3-DVPZ-F</p> <p>5 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize IR Dome Kamera (30m IR)</p> <p>PRIME-I Ultra265</p>		<p>5 MP Motorize Lens Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera</p> <p>**1/2.7" Cmos Sensör, ICR, 2292x1944:20 Fps **2.8-12mm Motorize & Auto Focus Lens **0.003 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	\$650,00
		8 MP Dome Kameralar		
Görsel	Model	Datasheet	Özellikler	Fiyat
	<p>IPC328LR3-DVSPF28-F</p> <p>8 MP Ultra 265 2.8mm IR Dome Kamera (30m IR)</p> <p>EASY Ultra265</p>		<p>8MP Easy 4K Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera</p> <p>**1/3" Cmos Sensör, ICR, 3840x2160:20 Fps, 2.8 mm F2.0 Lens **(H) 112.7° , (V) 60.1° , (O) 146.5° Görüş Açısı **0.05 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	\$360,00
	<p>IPC3238SB-ADZK-I0</p> <p>8 MP Ultra 265 2.8-12mm Motorize LightHunter IR Dome Kamera (40m IR)</p> <p>PRIME-I LIGHTHUNTER Ultra265</p>		<p>8 MP Motorize Lens Vandal-Resistant IR Dome Network Kamera</p> <p>**1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 3840x2160:20 Fps **2.8-12mm Motorize & Auto Focus Lens **0.003 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **40 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleye (4 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, IK10, Dahili Mikروفon, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, Yapay Zeka Algoritma, Koridor Modu, Reset Buton, 3-Axis **Onvif (Profil S, G, T), -30°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe</p>	\$770,00





Görsel	Model	Datasheet	Özellikler	Fiyat
	IPC815SR-DVPF14 5 MP Ultra 265 1.4mm IR Fisheye Kamera (10m IR) PRIME II Ultra 265		5 MP Fisheye IR Network Kamera - Dahili Mikrofon **1/2.8" Cmos Sensör, 2592x1944:30 Fps, 1.4mm F2.0 Lens **0.01 Lüks (F2.0, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **10 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (8 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, BLC, IP66, IK10, 1/1 x Alarm, 1/1 x Ses Dahili Mikrofon, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Koridor Modu, Reset Buton **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	\$630,00
	IPC868ER-VF18-B 12 MP Ultra 265 1.8mm IR Fisheye Kamera Dahili Mikrofon + Hoparlör (10m IR) PRO Ultra 265		12 MP 4K Ultra HD Vandal-Resistant Fisheye IR Network Kamera **1/1.7" Cmos Sensör, 4000x3000:15 Fps, 1.8mm F2.4 Lens **0.05 Lüks (F2.4, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **10 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (8 Bölge), Dijital Defog, BLC, IP66, IK10, Dahili Çok Yönlü Mikrofon, Dahili Çok Yönlü Hoparlör, 2/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Akıllı Analiz Desteği, Reset Buton **Onvif (Profil S, G, T), -35°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	\$1.313,00
	IPC8542ER5-DUG 8 MP Ultra 265 4x2Mp Lighthunter OmniView Kamera (50m IR) PRO LIGHTHUNTER Ultra 265		8 MP 4K LightHunter OmniView Network Kamera **1/1.8" Cmos Sensör, 4096x1800:30 Fps, 4x4.2mm Lens **0.002 Lüks (F1.8, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **50 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **ROI (8 Bölge), Maskeleme (8 Bölge), 120db WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, IP67, 2/1 x Alarm, 1/1 x Ses, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Reset Buton **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +70°C Sıcaklık Aralığı, DC 24V	\$4.500,00

Görsel	Model	Datasheet	Özellikler	Fiyat
	IPC6412LR-X5P 2 MP Ultra 265 5x Mini PTZ Kamera Dahili Mikrofon (30m IR) PTZ Ultra 265		2 MP Indoor Mini PTZ Network Kamera - Dahili Mikrofon **1/2.9" Cmos Sensör, 1920x1080:30 Fps **5x (2.7-13.5mm Motorize) & Auto Focus Lens **0.03 Lüks (F1.2, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (2 Bölge), Maskeleme (4 Bölge), D-WDR, BLC, Dahili Mikrofon, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Reset Buton **Onvif (Profil S, G), -10°C ~ +50°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	\$430,00
	IPC6415SR-X5UPW 5 MP Ultra 265 5x Mini PTZ Wi-Fi Kamera Dahili Mikrofon + Hoparlör (30m IR) PTZ LIGHTHUNTER Ultra 265		5 MP LightHunter Indoor Mini PTZ Wi-Fi Network Kamera **1/2.7" Cmos Sensör, ICR, 2592x1944:30 Fps **5x (2.7-13.5mm Motorize) & Auto Focus Lens **0.002 Lüks (F1.2, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **30 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (24 Bölge), LightHunter, 120db WDR, BLC, Dahili Mikrofon, Dahili Hoparlör, 1/1xAlarm, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Koridor Modu **Onvif (Profil S, G), -10°C ~ +50°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	\$745,00

Görsel	Model	Datasheet	Özellikler	Fiyat
	IPC672LR-AX4DUPKC 2 MP Ultra 265 LightHunter, Aktif Caydırıcı 4x PTZ Kamera (50m IR + 10m Işık)		2 MP 4X Optik Zoom LightHunter PTZ Network Kamera **1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps **4x (2.8-12mm Motorize) & Auto Focus Lens **0.001 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **50 Metre Smart IR, 10 Metre Sıcak Işık Mesafesi, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge), ROI (8 Bölge), Maskeleme (8 Bölge), LightHunter, 120db WDR, BLC, HLC, IP66, Dahili Mikrofon, Dahili Hoparlör, Micro Sd Kart (Maks.128Gb), ANR, Aktif Caydırıcılık, Auto Tracking, Flaş Işığı, İnsan Vücutu Tespiti, Reset Buton **Onvif (Profil S, G, T), -20°C ~ +60°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V&Poe	\$440,00
	IPC6322LR-X22-D 2 MP Ultra 265 LightHunter, Auto Tracking 22x PTZ Kamera (150m IR)		2 MP 22X Optik Zoom LightHunter PTZ Network Kamera **1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:60 Fps **5.2mm~114.4mm, Auto Focus Lens, 22x Optik, 16x Dijital Zoom **0.003 Lüks (F1.5, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **150 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge),ROI (8 Bölge), Maskeleme (24 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Digital Defog, BLC, HLC, EIS, IP66, Akıllı Analiz Desteği, Auto Tracking, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Reset Buton **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +65°C Sıcaklık Aralığı, DC 12V	\$1.090,00
	IPC6322SR-X22P-D 2 MP Ultra 265 LightHunter, Auto Tracking 22x PTZ Kamera (150m IR)		2 MP 22X Optik Zoom LightHunter PTZ Network Kamera **1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:60 Fps **5.2mm~114.4mm, Auto Focus Lens, 22x Optik, 16x Dijital Zoom **0.003 Lüks (F1.5, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **150 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge),ROI (8 Bölge), Maskeleme (24 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Digital Defog, BLC, HLC, EIS, IP66, 1/1xAlarm, 1/1xSes, Akıllı Analiz Desteği, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Reset Buton **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +65°C Sıcaklık Aralığı, DC12V&Poe	\$1.090,00
	IPC6222ER-X30-B 2 MP Ultra 265 30x PTZ Kamera (150m IR)		2 MP 30X Optik Zoom PTZ Network Kamera **1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps **4.5mm~135.0mm, Auto Focus Lens, 30x Optik, 16x Dijital Zoom **0.01 Lüks (F1.5, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **150 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge),ROI (8 Bölge), Maskeleme (24 Bölge), 120db WDR, Digital Defog, BLC, HLC, EIS, IP66, 1/1xAlarm, 1/1xSes Akıllı Analiz Desteği, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +65°C Sıcaklık Aralığı, AC/DC24V	\$1.375,00
	IPC6322SR-X33UP-D 2 MP Ultra 265 LightHunter, Auto Tracking 33x PTZ Kamera (150m IR)		2 MP 33X Optik Zoom LightHunter PTZ Network Kamera **1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:60 Fps **4.5mm~148.5mm, Auto Focus Lens, 33x Optik, 16x Dijital Zoom **0.001 Lüks (F1.5, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **150 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge),ROI (8 Bölge), Maskeleme (24 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Digital Defog, BLC, HLC, EIS, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes, Akıllı Analiz Desteği, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Reset Buton **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +65°C Sıcaklık Aralığı, DC12V&Poe	\$1.500,00
	IPC6222ER-X30P-B 2 MP Ultra 265 30x PTZ Kamera (150m IR)		2 MP 30X Optik Zoom PTZ Network Kamera **1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:30 Fps **4.5mm~135.0mm, Auto Focus Lens, 30x Optik, 16x Dijital Zoom **0.01 Lüks (F1.5, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **150 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge),ROI (8 Bölge), Maskeleme (24 Bölge), 120db WDR, Digital Defog, BLC, HLC, EIS, IP66, 1/1xAlarm, 1/1xSes Akıllı Analiz Desteği, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +65°C Sıcaklık Aralığı, AC/DC 24V/P:PoE (PSE Gerekli)	\$1.600,00

	<p>IPC6252SR-X33U</p> <p>2 MP Ultra 265 LightHunter 33x PTZ Kamera (200m IR)</p> <p>PTZ LIGHTHUNTER Ultra265</p>		<p>2 MP 33X Optik Zoom LightHunter PTZ Network Kamera</p> <p>**1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:60 Fps **4.5mm~148.5mm, Auto Focus Lens, 33x Optik, 16x Dijital Zoom **0.001 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **200 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge),ROI (8 Bölge), Maskeleye (24 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Digital Defog, BLC, HLC, EIS, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes, Akıllı Analiz Desteği, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Reset Buton **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +65°C Sıcaklık Aralığı, AC/DC24V</p>	<p>\$2.475,00</p>
	<p>IPC6252SL-X33UP</p> <p>2 MP Ultra 265 LightHunter 33x PTZ Kamera (500m Laser)</p> <p>PTZ LIGHTHUNTER Ultra265</p>		<p>2 MP 33X Optik Zoom LightHunter Laser PTZ Network Kamera</p> <p>**1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:60 Fps **4.5mm ~ 148.5mm, Auto Focus Lens, 33x Optik, 16x Dijital Zoom **0.001 Lüks (F1.6, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **500 Metre Vari-Focal Laser, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge),ROI (8 Bölge), Maskeleye (24 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Digital Defog, BLC, HLC, EIS, IP66, 1/1xAlarm, 1/1xSes, Akıllı Analiz Desteği, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Reset Buton, Akıllı Sıcaklık Kontrol **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +70°C Sıcaklık Aralığı, AC/DC 24V/P:PoE (PSE Gerekli)</p>	<p>\$4.675,00</p>
	<p>IPC6854SR-X38UP-VC</p> <p>4 MP Ultra 265 LightHunter, Yapay Zeka 38x PTZ Kamera (250m IR)</p> <p>PTZ LIGHTHUNTER Ultra265</p>		<p>4 MP 38X Optik Zoom LightHunter PTZ Network Kamera</p> <p>**1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 2688x1520:60 Fps **5.7mm~216.6mm, Auto Focus Lens, 38x Optik, 16x Dijital Zoom **0.0005 Lüks (F1.3, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **250 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge),ROI (8 Bölge), Maskeleye (24 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Optik Defog, BLC, HLC, EIS, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes, Akıllı Analiz Desteği, Yapay Zeka Algoritma, Micro Sd Kart (Maks. 256Gb), ANR, Reset Buton **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +70°C Sıcaklık Aralığı, AC/DC 24V&Poe++</p>	<p>\$5.200,00</p>
	<p>IPC6852SR-X44U</p> <p>2 MP Ultra 265 LightHunter 44x PTZ Kamera (250m IR)</p> <p>PTZ LIGHTHUNTER Ultra265</p>		<p>2 MP 44X Optik Zoom LightHunter PTZ Network Kamera</p> <p>**1/2.8" Cmos Sensör, ICR, 1920x1080:60 Fps **5mm ~ 220mm, Auto Focus Lens, 44x Optik, 16x Dijital Zoom **0.002 Lüks (F1.2, AGC ON), 0Lüks IR Led Açık **Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Üç'lü Akış **250 Metre Smart IR, 2D / 3D DNR **Hareket Algılama (4 Bölge),ROI (8 Bölge), Maskeleye (24 Bölge), LightHunter, 120db WDR, Optik Defog, BLC, HLC, EIS, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes, Akıllı Analiz Desteği, Micro Sd Kart (Maks.256Gb), ANR, Reset Buton, Dahili Isıtıcı ve Sıcaklık Kontrol **Onvif (Profil S, G, T), -40°C ~ +70°C Sıcaklık Aralığı, AC/DC 24V</p>	<p>\$6.250,00</p>
	<p>KB-1100</p>		<p>NETWORK KLAVYE (PTZ & NVR)</p> <p>**4 Eksenli Joystick, 1 x RJ-45 (10m/100m), 1 x Usb 2.0 Arayüzü **1 x RS-232, 2 x RS-485, -10°C ~ +55°C Sıcaklık Aralığı **12V DC, 5W **47mm x 270mm x 440mm</p>	<p>\$720,00</p>
		<p>Bağlantı Ekipmanları</p>		
<p>Görsel</p>	<p>Model</p>	<p>Özellikler</p>	<p>Fiyat</p>	
	<p>TR-WE45-IN</p>	<p>**İç Mekan ve Dış Mekan Duvar Bağlantı Aparatı **Uyumlu Modeller: Ptz Kameralar **230.3mm x 141mm x 201.5mm, Alüminyum Alaşım, 0,79 Kg</p>	<p>\$42,00</p>	
	<p>TR-WE45-A-IN</p>	<p>**İç Mekan ve Dış Mekan Duvar Bağlantı Aparatı **Uyumlu Modeller: Ptz Kameralar **216mm x 141mm x 314mm, Alüminyum Alaşım, 1 Kg</p>	<p>\$70,00</p>	

EGEMEN arena		4 Kanal Network Kayıt Cihazları		UNV® Better Security, Better World.	
Görsel	Model	Datasheet	Özellikler		Fiyat
	NVR301-04E2 4 Kanal Ultra265 Nvr (1 x 6TB SATA)		4 Kanal Ultra265 4K Network Kayıt Cihazı (1xSata 6TB) **Giriş/Çıkış Bant Geniřliđi: 64Mbps/64Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **4 Kanal IP Video Giriř, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **1xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1/1xSes		\$195,00
	NVR301-04LE2-P4 4 Kanal Ultra265 Poe Nvr (1 x 6TB SATA)		4 Kanal Ultra265 4K Network Poe Kayıt Cihazı (1xSata 6TB) **Giriş/Çıkış Bant Geniřliđi: 80Mbps/64Mbps, 4 Port Poe **Ultra 265/H.265/H.264 **4 Kanal IP Video Giriř, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1 x Hdmi (3840x2160), 1 x Vga (1920x1080) **1 x Usb 2.0, 1 x Usb 3.0, 1 x RJ45 (10/100Mbps), 1/1xSes		\$330,00
	NVR301-04E2-P4 4 Kanal Ultra265 Poe Nvr (1 x 6TB SATA)		4 Kanal Ultra265 4K Network Poe Kayıt Cihazı (1xSata 6TB) **Giriş/Çıkış Bant Geniřliđi: 80Mbps/64Mbps, 4 Port Poe **Ultra 265/H.265/H.264 **4 Kanal IP Video Giriř, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1 x Hdmi (3840x2160), 1 x Vga (1920x1080) **1 x Usb 2.0, 1 x Usb 3.0, 1 x RJ45 (10/100Mbps), 1/1xSes		\$345,00
EGEMEN arena		8 Kanal Network Kayıt Cihazları		UNV® Better Security, Better World.	
Görsel	Model	Datasheet	Özellikler		Fiyat
	NVR301-08E2 8 Kanal Ultra265 Nvr (1 x 6TB SATA)		8 Kanal Ultra265 4K Network 1U Kayıt Cihazı (1xSata 6TB) **Giriş/Çıkış Bant Geniřliđi: 64Mbps/64Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **8 Kanal IP Video Giriř, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **1xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1/1xSes		\$220,00
	NVR301-08LE2-P8 8 Kanal Ultra265 Poe Nvr (1 x 6TB SATA)		8 Kanal Ultra265 4K Network Poe Kayıt Cihazı (1xSata 6TB) **Giriş/Çıkış Bant Geniřliđi: 80Mbps/64Mbps, 8 Port Poe **Ultra 265/H.265/H.264 **8 Kanal IP Video Giriř, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **1xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1/1xSes		\$460,00
	NVR301-08E2-P8 8 Kanal Ultra265 Poe Nvr (1 x 6TB SATA)		8 Kanal Ultra265 4K Network Poe Kayıt Cihazı (1xSata 6TB) **Giriş/Çıkış Bant Geniřliđi: 80Mbps/64Mbps, 8 Port Poe **Ultra 265/H.265/H.264 **8 Kanal IP Video Giriř, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **1xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1/1xSes		\$488,00
	NVR302-08S2-P8 8 Kanal Ultra265 Poe Nvr (2 x 10TB SATA)		8 Kanal Ultra265 4K Network Poe Kayıt Cihazı (2xSata 10TB) **Giriş/Çıkış Bant Geniřliđi: 160Mbps/64Mbps, 8 Port Poe **Ultra 265/H.265/H.264 **8 Kanal IP Video Giriř, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **1xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 1xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes, 4/1xAlarm		\$750,00
EGEMEN arena		16 Kanal Network Kayıt Cihazları		UNV® Better Security, Better World.	
Görsel	Model	Datasheet	Özellikler		Fiyat
	NVR301-16E2 16 Kanal Ultra265 Nvr (1 x 6TB SATA)		16 Kanal Ultra265 4K Network Kayıt Cihazı (1xSata 6TB) **Giriş/Çıkış Bant Geniřliđi: 64Mbps/64Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **16 Kanal IP Video Giriř, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **1xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1/1xSes		\$290,00
	NVR301-16X 16 Kanal Ultra265 Nvr (1 x 6TB SATA)		16 Kanal Ultra265 4K Network Kayıt Cihazı (1xSata 6TB) **Giriş/Çıkış Bant Geniřliđi: 64Mbps/64Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **16 Kanal IP Video Giriř, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **1xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1/1xSes		\$360,00

	NVR302-16S2-P16 16 Kanal Ultra265 Poe Nvr (2 x 10TB SATA)		16 Kanal Ultra265 4K Network Poe Kayıt Cihazı (2xSata 10TB) **Giriş/Çıkış Bant Geniřliđi: 160Mbps/64Mbps, 16 Port Poe **Ultra 265/H.265/H.264 **16 Kanal IP Video Giriř, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **1xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 1xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes, 4/1xAlarm	\$900,00
	NVR304-16S 16 Kanal Ultra265 Nvr (4 x 6TB SATA)		16 Kanal Ultra265 4K Network Kayıt Cihazı (4xSata 6TB) **Giriş/Çıkış Bant Geniřliđi: 160Mbps/64Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **16 Kanal IP Video Giriř, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **2xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 2xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes	\$710,00



32 Kanal Network Kayıt Cihazları











Görsel	Model	Datasheet	Özellikler	Fiyat
	NVR302-32S 32 Kanal Ultra265 Nvr (2 x 10TB SATA)		32 Kanal Ultra265 4K Network Kayıt Cihazı (2xSata 10TB) **Giriş/Çıkış Bant Geniřliđi: 160Mbps/64Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **32 Kanal IP Video Giriř, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **2xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 2xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes	\$540,00
	NVR304-32S 32 Kanal Ultra265 Nvr (4 x 6TB SATA)		32 Kanal Ultra265 4K Network Kayıt Cihazı (4xSata 6TB) **Giriş/Çıkış Bant Geniřliđi: 160Mbps/64Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **32 Kanal IP Video Giriř, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080) **2xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 2xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes	\$715,00
	NVR304-32S-P16 32 Kanal Ultra265 Nvr 16 x Poe (4 x 14TB SATA)		32 Kanal 4K Ultra265 1.5U Network Kayıt Cihazı (4xSata 14TB) **Giriş/Çıkış Bant Geniřliđi: 160Mbps/64Mbps, 16 Port Poe **Ultra 265/H.265/H.264 **32 Kanal IP Video Giriř, 8 MP'ye Kadar Çözünürlük **1xHdmi (3840x2160), 1xVga (1920x1080), 1xRs485 **1xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 1xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes, 16/4xAlarm	\$1.350,00
	NVR308-32E-B 32 Kanal Ultra265 Nvr (8 x 10TB SATA)		32 Kanal 4K Ultra265 2U Network Kayıt Cihazı (8xSata 10TB) **Giriş/Çıkış Bant Geniřliđi: 320Mbps/320Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **32 Kanal IP Video Giriř, 12 MP'ye Kadar Çözünürlük ** Raid 0,1,5,6,10 **2xHdmi, 1xVga (1920x1080), 1xCvbs, Hdmi 2 (3840x2160@60hz) **2xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 2xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes, 16/4xAlarm, 1xRs232, 1xRs485, 1xE-Sata, N+1 Hot Spare	\$1.500,00
	NVR308-32R-B 32 Kanal Ultra265 Nvr (8 x 10TB SATA) HotSwap		32 Kanal 4K Ultra265 2U Network Kayıt Cihazı (8xSata 10TB) **Giriş/Çıkış Bant Geniřliđi: 320Mbps/320Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **32 Kanal IP Video Giriř, 12 MP'ye Kadar Çözünürlük ** Raid 0,1,5,6,10, HotSwap **2xHdmi, 1xVga (1920x1080), 1xCvbs, Hdmi 2 (3840x2160@60hz) **2xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 2xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes, 16/4xAlarm, 1xRs232, 1xRs485, 1xE-Sata, N+1 Hot Spare	\$2.150,00
	NVR316-32R-B 32 Kanal Ultra265 Nvr (16 x 10TB SATA) HotSwap		32 Kanal 4K Ultra265 3U Network Kayıt Cihazı (16xSata 10TB) **Giriş/Çıkış Bant Geniřliđi: 320Mbps/320Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **32 Kanal IP Video Giriř, 12 MP'ye Kadar Çözünürlük ** Raid 0,1,5,6,10,50,60, HotSwap **2xHdmi, 1xVga (1920x1080), 1xCvbs, Hdmi 2 (3840x2160@60hz) **2xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 2xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes, 16/10xAlarm, 1xRs232, 1xRs485, 1xE-Sata, N+1 Hot Spare	Fiyat Sorunuz



64 Kanal Network Kayıt Cihazları













Görsel	Model	Datasheet	Özellikler	Fiyat
	NVR308-64E-B 64 Kanal Ultra265 Nvr (8 x 10TB SATA)		64 Kanal 4K Ultra265 2U Network Kayıt Cihazı (8xSata 10TB) **Giriş/Çıkış Bant Geniřliđi: 320Mbps/320Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **64 Kanal IP Video Giriř, 12 MP'ye Kadar Çözünürlük ** Raid 0,1,5,6,10 **2xHdmi, 1xVga (1920x1080), 1xCvbs, Hdmi 2 (3840x2160@60hz) **2xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 2xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes, 16/4xAlarm, 1xRs232, 1xRs485, 1xE-Sata, N+1 Hot Spare	\$1.950,00

	NVR308-64R-B 64 Kanal Ultra265 Nvr (8 x 10TB SATA) HotSwap		64 Kanal 4K Ultra265 2U Network Kayıt Cihazı (8xSata 10TB) **Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **64 Kanal IP Video Giriş, 12 MP'ye Kadar Çözünürlük **Raid 0,1,5,6,10, HotSwap **2xHdmi, 1xVga (1920x1080), 1xCvbs, Hdmi 2 (3840x2160@60hz) **2xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 2xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes, 16/4xAlarm, 1xRs232, 1xRs485, 1xE-Sata, N+1 Hot Spare	\$2.500,00
	NVR316-64R-B 64 Kanal Ultra265 Nvr (16 x 10TB SATA) HotSwap		64 Kanal 4K Ultra265 3U Network Kayıt Cihazı (16xSata 10TB) **Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **64 Kanal IP Video Giriş, 12 MP'ye Kadar Çözünürlük **Raid 0,1,5,6,10,50,60, HotSwap **2xHdmi, 1xVga (1920x1080), 1xCvbs, Hdmi 2 (3840x2160@60hz) **2xUsb 2.0, 1xUsb 3.0, 2xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes, 16/10xAlarm, 1xRs232, 1xRs485, 1xE-Sata, N+1 Hot Spare	Fiyat Sorunuz
	NVR516-64 64 Kanal Ultra265 Nvr (16 x 10TB SATA) HotSwap		64 Kanal 4K Ultra265 3U Network Kayıt Cihazı (16xSata 10TB) **Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **64 Kanal IP Video Giriş, 12 MP'ye Kadar Çözünürlük **Raid 0,1,5,6,10,50,60, HotSwap **2xHdmi, 1xVga (1920x1080), 1xCvbs, Hdmi 2 (3840x2160@60hz) **4xUsb 3.0, 4xRJ45 (1000Mbps), 2xSfp (1000Mbps), 1/1xSes, 24/8xAlarm, 1xRs232, 1xRs485, 1xE-Sata, 2xMiniSAS, N+1 Hot Spare, Yedek Güç Kaynağı Desteği (Opsiyonel), 2xHdmi Decoding Kart Desteği 4-6 Kanal (Opsiyonel)	Fiyat Sorunuz



128 Kanal Network Kayıt Cihazları



Görsel	Model	Datasheet	Özellikler	Fiyat
	NVR516-128 128 Kanal Ultra265 Nvr (16 x 10TB SATA) HotSwap		128 Kanal 4K Ultra265 3U Network Kayıt Cihazı (16xSata 10TB) **Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 512Mbps/384Mbps **Ultra 265/H.265/H.264 **128 Kanal IP Video Giriş, 12 MP'ye Kadar Çözünürlük **Raid 0,1,5,6,10,50,60, HotSwap **2xHdmi, 1xVga (1920x1080), 1xCvbs, Hdmi (3840x2160@60hz) **4xUsb 3.0, 4xRJ45 (1000Mbps), 2xSfp (1000Mbps), 1/1xSes, 24/8xAlarm, 1xRs232, 1xRs485, 1xE-Sata, 2xMiniSAS, N+1 Hot Spare, Yedek Güç Kaynağı Desteği (Opsiyonel), 2xHdmi Decoding Kart Desteği 4-6 Kanal (Opsiyonel)	Fiyat Sorunuz
	UNICORN 2000 Kanal Kamera 1000 Adet Nvr Yönetim Sistemi (16 x 10TB SATA)		Unicorn Ultra265 3U Network Yönetim Sistemi **Giriş/Çıkış Bant Genişliği: 512Mbps/384Mbps **2000 Kanal Kamera, 1000 Adet Nvr Cihazı Desteği **Ultra 265/H.265/H.264 **Dahili 16 HDD Desteği, Genişleme Ünitesi ile 48 adet HDD Desteği **Raid 0,1,5,6,10,50,60, Hotswap **2xHdmi, 1xVga (1920x1080), Hdmi (3840x2160@60hz) **4xUsb 3.0, 4xRJ45 (1000Mbps), 2xSfp (1000Mbps), 1/1xSes, 24/8xAlarm, 1xRs232, 1xRs485, 1xE-Sata, 2xMiniSAS, Yedek Güç Kaynağı Desteği (Opsiyonel), 2xHdmi Decoding Kart Desteği 4-6 Kanal (Opsiyonel)	Fiyat Sorunuz
NVR Genişletme Ünitesi				
	DEU1016 (16 x 10TB SATA)		3U 16 HDDs Mini SAS Genişletme Ünitesi **16 x 10 TB Hdd Desteği **1 x Mini Sas **Ölçüler 481.6 x 477.1 x 130.5mm	Fiyat Sorunuz
IpSan - Ağ Depolama Üniteleri				
	NI-VX1616-C Ağ Depolama Ünitesi (16 x 14TB SATA)		16 HDD Girişli Ağ Genişletme Ünitesi **Video Mod 320 Kanal (640Mbps) Kayıt **IpSan Mod 192 Kanal (384Mbps) Kayıt **64 Bit İşlemci, 4Gb Ram (Maks. 16Gb) **3xRJ45 (1000Mbps), 4xRJ45 (1000Mbps) Opsiyonel, 2xSfp (10 GE) Opsiyonel, 4xSfp (10 GE) Opsiyonel, Redundant Power Supply **16 x 14Tb HDD, Raid 0,1,5,6 & JBOD	Fiyat Sorunuz
	NI-VX1624-C Ağ Depolama Ünitesi (24 x 14TB SATA)		24 HDD Girişli Ağ Genişletme Ünitesi **Video Mod 320 Kanal (640Mbps) Kayıt **IpSan Mod 192 Kanal (384Mbps) Kayıt **64 Bit İşlemci, 4Gb Ram (Maks. 16Gb) **3xRJ45 (1000Mbps), 4xRJ45 (1000Mbps) Opsiyonel, 2xSfp (10 GE) Opsiyonel, 4xSfp (10 GE) Opsiyonel, Redundant Power Supply **24 x 14 HDD, Raid 0,1,5,6 & JBOD	Fiyat Sorunuz

	PWR-300A-IN Yedek Güç Kaynağı		NVR Kayıt Cihazı Yedek Güç Kaynağı **312W Max. Çıkış Gücü **Soğutma: Fan Sistemi **Kısa Devre, Aşırı Yük ve Aşırı Gerilime Karşı Koruma Desteği	Fiyat Sorunuz
	DC5301-IN 1 Kanal 4K Decoder		1 Kanal Yüksek Çözünürlük Video Decoder Cihazı **H.265 / H.264 Sıkıştırma **1xHdmi (3840x2160@60), 1xVga (1920 x 1080p@60), 1xCvbs **1xUsb 2.0, 2xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes, 4/2xAlarm, 1xRs232, 1xRs485/422	Fiyat Sorunuz
	DC5504-E 4 Kanal 4K Decoder		4 Kanal Yüksek Çözünürlük Video Decoder Cihazı **H.265 / H.264 Sıkıştırma **4 Kanal @ 4K / 16 Kanal @ 1080P / 36 Kanal @ 720P / 64 Kanal @ D1 Kod Çözme Özelliği **2xHdmi (3840x2160@60), 1xUsb 3.0, 1xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes, 6/3xAlarm, 1xRs232, 1xRs485	Fiyat Sorunuz
	DC5506-E 6 Kanal 4K Decoder		6 Kanal Yüksek Çözünürlük Video Decoder Cihazı **H.265 / H.264 Sıkıştırma **6 Kanal @ 4K / 24 Kanal @ 1080P / 54 Kanal @ 720P / 96 Kanal @ D1 Kod Çözme Özelliği **2xHdmi (3840x2160@60), 1xUsb 3.0, 1xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes, 6/3xAlarm, 1xRs232, 1xRs485	Fiyat Sorunuz
	DC5509-E 9 Kanal 4K Decoder		9 Kanal Yüksek Çözünürlük Video Decoder Cihazı **H.265 / H.264 Sıkıştırma **9 Kanal @ 4K / 36 Kanal @ 1080P / 81 Kanal @ 720P / 144 Kanal @ D1 Kod Çözme Özelliği **2xHdmi (3840x2160@60), 1xUsb 3.0, 1xRJ45 (1000Mbps), 1/1xSes, 6/3xAlarm, 1xRs232, 1xRs485	Fiyat Sorunuz
	HDMI4-C 4 Kanal Decoder Kart		4 Kanal H.265 Decoder Kart **4 Kanal Hdmi **H.265 / H.264 Sıkıştırma **Hdmi1&Hdmi3 (1920x1080p / 60Hz) **Hdmi2&Hdmi4 (3840x2160p / 60Hz), **8x4K@30, 16x4MP@30, 32x1080P@30, 64x720P	Fiyat Sorunuz
	HDMI6-C 6 Kanal Decoder Kart		6 Kanal H.265 Decoder Kart **6 Kanal Hdmi **H.265 / H.264 Sıkıştırma **Hdmi1 & Hdmi2 & Hdmi4 (1920x1080p / 60Hz) **Hdmi3 & Hdmi5 & Hdmi6 (3840x2160p / 60Hz), **12x4K@30, 24x4MP@30, 48x1080P@30, 96x720P	Fiyat Sorunuz



Harddiskler



Marka	Model	Özellikler	Fiyat
Western Digital	WD10PURX	1TB Wd Purple Sata 3.0, 5400RPM, 64MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Western Digital	WD20PURX	2TB Wd Purple Sata 3.0, 5400RPM, 64MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Western Digital	WD40PURX	4TB Wd Purple Sata 3.0, 5400RPM, 64MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Western Digital	WD60PURX	6TB Wd Purple Sata 3.0, 5400RPM, 64MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Western Digital	WD82PURX	8TB Wd Purple Sata 3.0, 7200RPM, 256MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Western Digital	WD102PURX	10TB Wd Purple Sata 3.0, 7200RPM, 256MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Toshiba	HDWU110UZSVA	1TB Toshiba V300 Sata 3.0, 5700RPM, 64MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz

Toshiba	HDWT720UZSVA	2TB Toshiba S300 Sata 3.0, 5400RPM, 128MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Toshiba	HDWT740UZSVA	4TB Toshiba S300 Sata 3.0, 5400RPM, 128MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Toshiba	HDWT360UZSVA	6TB Toshiba S300 Sata 3.0, 7200RPM, 256MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Toshiba	HDWT380UZSVA	8TB Toshiba S300 Sata 3.0, 7200RPM, 256MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Toshiba	HDWT31AUZSVA	10TB Toshiba S300 Sata 3.0, 7200RPM, 256MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Seagate	ST1000VX005	1TB Seagate SkyHawk Sata 3.0, 5900RPM, 64MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Seagate	ST2000VX008	2TB Seagate SkyHawk Sata 3.0, 5900RPM, 64MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Seagate	ST4000VX007	4TB Seagate SkyHawk Sata 3.0, 5900RPM, 64MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Seagate	ST6000VX001	6TB Seagate SkyHawk Sata 3.0, 5900RPM, 256MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Seagate	ST8000VX004	8TB Seagate SkyHawk Sata 3.0, 7200RPM, 256MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz
Seagate	ST10000VE0008	10TB Seagate SkyHawk Sata 3.0, 7200RPM, 256MB, 3.5" Dahili Güvenlik Diski	Fiyat Sorunuz